

Endoscopie afdeling

Bronchoscopie

Onderzoek van de luchtwegen

Uw afspraak voor dit onderzoek is in Alrijne Ziekenhuis:

- ☐ Leiden
- ☐ Leiderdorp

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

Afspraak

Wij verwachten u voor een bronchoscopie in Alrijne Ziekenhuis:

☐ Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden

☐ Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

Is hier geen locatie aangevinkt, kijkt u dan in uw afsprakenbrief voor de juiste locatie. In deze brief staat ook waar u zich moet melden.

Het onderzoek wordt verricht door:.....

Routenummer

U mag zich melden op de *afdeling Longziekten of dagbehandeling*. Op de afsprakenbrief staat de juiste tijd aangegeven waarop u zich moet melden.

- ☐ In Alrijne Ziekenhuis Leiden volgt u routenummer 3A (dagbehandeling). U kunt zich melden bij de balie in de lounge voor de verpleegafdelingen.
- ☐ In Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp volgt u routenummer 250 (verpleegafdeling Longziekten). U kunt zich melden bij de balie op de verpleegafdeling.

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen.

Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.

Let op: Als u geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, dan gaat het onderzoek niet door!

Uw longarts heeft met u een afspraak gemaakt voor een bronchoscopie. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts via een dunne, flexibele buis (scoop) uw luchtwegen en longen kan bekijken. Hierbij kunnen afwijkingen gezien worden, die niet met een ander onderzoek zijn aan te tonen. Soms moet er een stukje weefsel (biopt), slijm of vocht worden weggehaald voor nader onderzoek. Zo hoopt de longarts te vinden wat de oorzaak is van uw klachten.

Vorbereiding

Medicatie

Antistolling

Als een arts tijdens het onderzoek een stukje weefsel wegneemt, kan dit bij gebruik van bepaalde medicijnen bloedingen geven. Het is daarom noodzakelijk sommige medicijnen te stoppen voorafgaande aan het onderzoek. Dit geldt voor antistollingsmiddelen die u via de trombosedienst krijgt (zoals Marcoumar, Sintrom) en andere middelen, zoals ascal en acetylsalicylzuur. Het kan ook nodig zijn om te stoppen met pijnstillers met anti-stollende werking. U hoort dit dan van uw arts.

Als u antistollingsmiddelen gebruikt die u via de trombosedienst krijgt (Marcoumar, Sintrom), moet 1,5 uur vóór het onderzoek bloed geprikt worden. Hiervoor wordt u opgenomen. De arts bepaalt aan de hand van de uitslag (de INR waarde) of het onderzoek door kan gaan.

Wanneer u onder controle staat van de trombosedienst laat u hen dan 1 week van tevoren weten dat u een bronchoscopie krijgt.

Als u geen duidelijke informatie hebt gehad over het gebruik van antistollingsmiddelen voorafgaand aan het onderzoek, verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek Longziekten:

Locatie Leiden: is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 517 8470.

Locatie Leiderdorp: is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 582 8053.

Suikerziekte

Indien u suikerziekte heeft, overleg dan met uw behandelend arts of diabetes verpleegkundige over de medicatie.

Overige medicijnen

Overige medicijnen mag u gewoon doorgebruiken. Dit geldt ook voor paracetamol en morfine preparaten. U kunt de tabletten met wat water innemen.

Medicatieoverzicht

Wij stellen het op prijs als u een actueel medicatie overzicht mee neemt. Hier kunt u naar vragen bij uw eigen apotheek

Nuchter zijn: niets eten of drinken

- 4 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niets meer eten of drinken! Alleen uw medicijnen mag u innemen met een slokje water.

Het is belangrijk dat u vóór het onderzoek aan uw arts vertelt:

- of u zwanger bent;
- of u allergisch bent voor geneesmiddelen;
- of u medicijnen of bloedverdunners gebruikt.

Opname

Voor het onderzoek plaatsvindt, wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

U meldt zich op de afgesproken tijd, zoals aangegeven op uw afsprakenbrief:

- ☐ Op de afdeling Dagbehandeling 3A in Leiden
- ☐ Op de verpleegafdeling Longziekten in Leiderdorp (routenummer 250).

De afdeling zorgt ervoor dat u op de juiste tijd op de Endoscopie afdeling bent, waar het onderzoek plaatsvindt. Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling om daar nog enige tijd geobserveerd te worden.

Het kan prettig zijn om iets mee te nemen om uzelf mee te vermaken, zoals een tijdschrift of tablet.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts, geassisteerd door twee verpleegkundigen.

Het onderzoek gebeurt onder plaatselijke (keel)verdoving. Deze is bedoeld om de hoestprikkel te verminderen. Deze verdoving gaat als volgt:

Als u een kunstgebit of tongpiercing draagt, wordt u verzocht dit uit te nemen. U opent uw mond en steekt de tong zo ver als mogelijk uit. Met een gaas wordt uw tong vastgehouden. Hierdoor kan de verdovingspray goed achter in de keel gesprayd worden. De verdovingspray heeft een bittere smaak en geeft een gevoelloze keel. Het slikken lijkt moeilijker te gaan. Ook de luchtpijp wordt verdoofd met een spray door de arts. Het is belangrijk dat u goed blijft ademen tijdens het sprayen. Door de inademing wordt de verdovende vloeistof goed verspreid. Indien de longarts de scoop door de neus inbrengt, wordt ook de neus wat verdoofd met een verdovingsvloeistof.

U wordt nu op de onderzoeksstoel of bed, in de juiste positie geholpen door de verpleegkundige. U krijgt een knijpertje aan de vinger, waarmee uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed geregistreerd worden. De arts brengt een dunne, flexibele buis (de scoop) met aan het uiteinde een lampje, via uw mond of de neus in de luchtpijp. Wanneer de scoop via de mond ingebracht wordt, krijgt u een bijtring tussen de tanden/kaken. De scoop is dun en er is genoeg ruimte om hierlangs vrij te ademen.

De longarts kan nu de luchtpijp en alle vertakkingen goed zien terwijl de scoop voorzichtig verder geschoven wordt. Als het nodig is kan de longarts een hapje nemen van het weefsel (biopsie), spoelen met zout water, of slijm afzuigen. Deze handelingen zijn pijnloos. Het opgevangen vocht of weefsel wordt in het laboratorium onderzocht.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt niet langer dan vijf tot 10 minuten.

Samen met de tijd die het verdoven van de keel kost, bent u ongeveer dertig minuten in de onderzoekskamer.

Nazorg

Na het onderzoek gaat u naar de afdeling. U mag anderhalf uur lang niets eten of drinken in verband met gevaar voor verslikken. Daarna begint u voorzichtig met een slokje water. Als dit goed gaat, is de verdoving uitgewerkt en kunt u rustig alles weer eten en drinken. Na overleg met de arts mag u weer naar huis. U mag echter niet zelf autorijden, de verdoovingsspray kan namelijk de rijvaardigheid beïnvloeden.

Medicijnen

Het is verstandig antistollingsmiddelen of pijnstillers met anti-stollende werking pas te hervatten na overleg met uw arts. Wanneer u antistollingsmiddelen gebruikt via de trombosedienst, zullen zij het hervatten van de medicatie met u regelen.

De uitslag

De uitslag van het afgenomen weefsel of vocht is na enkele dagen tot een week bekend. Bij het maken van de afspraak heeft de arts al met u afgesproken wanneer u de uitslag van het onderzoek krijgt. Ook heeft de arts met u besproken wat er verder zal gebeuren.

Complicaties

Het kan zijn dat uw keel na het onderzoek enige tijd gevoelig is of dat u hees bent. Ook kunt u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoesten. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Lichte koorts kan optreden wanneer de luchtwegen gespoeld zijn. Dit is een normaal verschijnsel, maar moet binnen 24 uur verdwenen zijn.

Complicaties komen zeer zelden voor.

Wanneer de koorts langer aanhoudt, of wanneer u veel bloederig slijm opgeeft (meer dan een half kopje) neem dan contact op met de polikliniek Longziekten. Zij zijn bereikbaar tussen: 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur.

Locatie Leiden: 071 517 8470

Locatie Leiderdorp: 071 582 8053

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of de Spoedeisende Hulp (SEH) in Leiderdorp, 071 582 8905. Vermeld hierbij dat u een bronchoscopie heeft ondergaan.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Bent u niet opgenomen in Alrijne Ziekenhuis en kunt u door ziekte of om andere redenen uw afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Longziekten. Bel de locatie waar het onderzoek plaatsvindt; Leiden (telefoonnummer 071 517 8470) of Leiderdorp (telefoonnummer 071 582 8053).

Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt en in uw plaats kan een andere patiënt worden behandeld. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervan een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u ze dan aan de baliemedewerker of verpleegkundige van de afdeling, polikliniek Longziekten of de Endoscopie afdeling.

De Endoscopie afdeling Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 45, en is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 517 8183.

De Endoscopie afdeling Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 112, en is van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken via 071 582 8012.

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoor tijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantoor uren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.

Over Alrijne Zorggroep

Op onze locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim, bieden wij de beste zorg dichtbij aan iedere patiënt. En dat doen we samen: met patiënten die de regie over hun eigen leven voeren, met deskundige en betrokken medewerkers, in samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners.

Voor meer informatie over Alrijne Zorggroep kunt u terecht op www.alrijne.nl.

Volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook.

Geef uw mening!

Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u aangeven hoe u de zorg in Alrijne Ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunt u ons helpen de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren.